PRETTY BOY

FICHE DE SÉCURITÉ

SECTION I – IDENTIFICATION

NOM COMMERCIAL	Pretty Boy
UTILISATION RECOMMANDÉE	Nettoyant d'équipement de peinture
FOURNISSEUR	Products By BMC, LLC
ADRESSE	100 Merrick Road Suite #500, Rockville Ctr, NY11570
COURRIEL	info@prettyboypaintcleaner.com
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE	(800) 424-9300 (Chemtrec) (C C N 226556)
DATE DE RÉVISION	9-12-2018
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR	9-12-2018

SECTION II – IDENTIFICATION DES DANGERS

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ

Voies d'exposition	Contact oculaire. Contact avec la peau. Inhalation. Ingestion
Yeux	Aucun risque pour la santé n'est connu ou prévisible en utilisation normale. Une exposition accidentelle provoquera une irritation légère mais passagère.
Peau	Aucun risque pour la santé n'est connu ou prévisible en utilisation normale. Peut causer une irritation passagère. Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau.
Inhalation	Aucun risque pour la santé n'est connu ou prévisible en utilisation normale.
Ingestion	Aucun risque pour la santé n'est connu ou prévisible en utilisation normale. L'ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.
Effets environnementaux potentiels	Compte tenu de la quantité limitée appliquée lors de l'utilisation et la taille du contenant, le risque d'effets indésirables est considéré comme faible.

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETTE CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE (F) DU RÈGLEMENT 29 CFR 1910.1200 :

SYMBOLE DE DANGER: Aucun.
MENTION D'AVERTISSEMENT: Aucun.
MENTION DE DANGER: Aucun.
MISE EN GARDE: Aucun.
ÉLÉMENTS ADDITIONNELS: Aucun.

AUTRES RISQUES: Les déversements produisent des surfaces très glissantes.

SECTION III - COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Composants	CAS #	Pourcentage
SULFONATE D'OLÉFINE, SEL DE SODIUM	68439-57-6	17-22
TRIÉTHANOLAMINE ALKYL BENZÈNE SUPHONATE LINÉAIRE	68584-25-8	2-6
BÉTAÏNE DE COCAMIDOPROPYLE	70851-07-9	9-14
OXYDE DE LAURYL DIMÉTHYLAMINE	1643-20-5	1-5
COPOLYMÈRE DE POLYACRYLATE DE SODIUM	9003-04-7	1-5
POLYÉTHYLÈNE GLYCOL	25322-68-3	1-5

COMPOSANTS DANGEREUX: Ne contient aucune substance dangereuse à déclarer.

SECTION IV – MESURES DE PREMIERS SOINS

DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux	Après le rinçage initial, retirer les verres de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si une irritation se développe et persiste.
Contact avec la peau	Rincer à l'eau en cas de contact prolongé. Consultez un médecin si une irritation se développe et persiste.
Inhalation	Amener à l'air frais.
Ingestion	Boire 1 ou 2 verres d'eau. En cas d'ingestion d'une grande quantité, appeler immédiatement un centre antipoison.

PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS AIGUS ET DIFFÉRÉS

Aucun en utilisation normale.

INDICATION DE TOUTE CONSULTATION MÉDICALE IMMÉDIATE ET DE TOUT TRAITEMENT SPÉCIAL NÉCESSAIRE

Aucun risque raisonnable prévisible.

AUTRE INFORMATION: Aucune.

SECTION V – MESURES DE LUTTE CONTRE LE FEU

MOYENS D'EXTINCTION

APPROPRIÉS: Eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone (CO₂), poudre sèche.
INAPPROPRIÉS: Aucun connu.

RISQUES PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Oxydes de carbone (CO_x), oxydes d'azotes (NO_x).

CONSEILS AUX POMPIERS

MESURES DE PROTECTION: Aucune mesure de protection particulière n'est nécessaire. Porter un appareil respiratoire autonome pour combattre les incendies si nécessaire.

AUTRES INFORMATIONS: Ne brûle pas avant l'évaporation de l'eau. Les déversements rendent les surfaces glissantes.

SECTION VI – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles Garder à l'écart le personnel non indispensable. Porter des vêtements protecteurs appropriés.

Précautions environnementales Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut être fait en toute sécurité.

Méthodes et matériaux de nettoyage et mesures de confinement En cas de déversement, attention aux planchers et surfaces glissants. Absorber le produit avec un matériau incombustible tel que la vermiculite, du sable ou de la terre et le placer dans un contenant en vue de son élimination ultérieure. Après la récupération du produit, rincer la zone à l'eau.

SECTION VII – MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Manutention Utiliser l'équipement de protection personnelle requis. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne jamais remettre le produit renversé dans son contenant d'origine pour le réutiliser. Garder hors de la portée des enfants.

Entreposage Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger du gel.

SECTION VIII – CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVUELLE

PARAMÈTRES DE CONTRÔLE

Limites d'exposition professionnelle: Aucune.

CONTRÔLES D'EXPOSITION

Assurer une ventilation adéquate

Mesures de protection individuelle, comme l'équipement de protection individuelle :

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage Normalement non nécessaire.

Protection cutanée Normalement non nécessaire. En cas de contact cutané prolongé ou répété, utiliser des gants de protection appropriés. Les gants en caoutchouc ou en néoprène sont recommandés.

Protection respiratoire Normalement non nécessaire.

Considérations générales d'hygiène Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles.

SECTION IX – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur	Mauve
Odeur	Aucune
État physique	Liquide
pH	6,5-7,5
Point de fusion	Non disponible
Point de congélation	30 °F (-1,1 °C)
Point d'ébullition	>212 °F (100°C)
Point d'éclair	>212 °F (100°C)
Taux d'évaporation	Non disponible
Tension de vapeur	Non disponible

Densité	1
Solubilité (eau)	Complètement soluble
Coefficient de partage (n-octanol/eau)	Non disponible
COV	0%
Pourcentage de volatilité	estimé à 79%.

SECTION X – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

RÉACTIVITÉ:	Aucune connue.
STABILITÉ CHIMIQUE:	Stable.
RISQUE DE RÉACTIONS DANGEREUSES:	Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation.
CONDITIONS À ÉVITER :	Protéger du gel et de la chaleur.
MATÉRIAUX INCOMPATIBLES:	Aucune connue
PRODUITS DE DÉCOMPOSITIONS DANGEREUX:	La décomposition thermique peut produire des oxydes de carbone (COx) et des oxydes d'azote (NOx).

SECTION XI – INFORMATION TOXICOLOGIQUE

INFORMATION SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

SULFONATE D'OLÉFINE, SEL DE SODIUM	DL50 aigüe par voie cutané (lapin): 6300-160000mg/kg DL50 aigüe par inhalation (rat): 52-206 mg/l DL50 aigüe par voie orale (rat): 2079-2340 mg/kg
TRIÉTHANOLAMINE ALKYL BENZÈNE SUPHONATE LINÉAIRE	DL50 aigüe par voie cutané (lapin): >2000mg/kg DL50 aigüe par voie orale (rat) : 2625 mg/kg
BÉTAÏNE DE COCAMIDOPROPYLE	DL50 aigüe par voie cutané (lapin):: >2000mg/kg DL50 aigüe par voie orale (rat) : 2335 mg/kg
OXYDE DE LAURYL DIMÉTHYLAMINE	DL50 aigüe par voie orale (rat) 1220 mg/kg
COPOLYMÈRE DE POLYACRYLATE DE SODIUM	Aucune donnée disponible
POLYÉTHYLÈNE GLYCOL	DL50 aigüe par voie cutané (lapin): >5,000 mg/kg DL50 aigüe par inhalation (rat): >2.5mg/l DL50 aigüe par voie orale (rat): >5000 mg/kg

SECTION XII - INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Effets environnementaux

D'après les données d'écotoxicité et de devenir des ingrédients individuels de cette formulation spécifique, ainsi que des formulations de produits d'entretien ménager grand public associées, ce produit n'est pas considéré comme nocif pour les organismes aquatiques ni comme pouvant entraîner des effets néfastes à long terme sur l'environnement aux concentrations environnementales pertinentes. Ce produit est destiné à une utilisation dispersive et ne doit pas être rejeté directement dans l'environnement.

SECTION XIII – CONSIDÉRATIONS D'ÉLIMINATION

Codes de déchets

Non réglementé. Le produit est une solution aqueuse qui ne contient aucun composant dangereux.

Instructions d'élimination

Ce produit, dans son état actuel, une fois mis au rebut ou éliminé, n'est pas un déchet dangereux au sens de la réglementation fédérale (40 CFR 261.4 (b)(4)). Conformément à la RCRA, il incombe à l'utilisateur du produit de déterminer au moment de son élimination, si le produit répond aux critères de la RCRA relatifs aux déchets dangereux. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

SECTION XIV - INFORMATION SUR LE TRANSPORT

TRANSPORT TERRESTRE (DOT): Non réglementé comme marchandise dangereuse
TRANSPORT MARITIME (IMDG): Non réglementé comme marchandise dangereuse
TRANSPORT AÉRIEN (IATA): Non réglementé comme marchandise dangereuse

SECTION XV - INFORMATION RÉGLEMENTAIRES

RÈGLEMENTS/LÉGISLATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUES À LA SUBSTANCE/AU MÉLANGE

INVENTAIRE DES SUBSTANCES CHIMIQUES TSCA: Tous les composants de ce produit sont répertoriés dans l'inventaire ou exemptés.

EXIGENCES DE DÉCLARATION SARA DES ÉTATS-UNIS

CLASSE DE DANGER SARA (ARTICLES 311/312): Non concerné.

STATUT RCRA:

Non dangereux selon la RCRA.

INFORMATION SUR LA PROPOSITION 65 DE
LA CALIFORNIE:

Non concerné.

SECTION XVI – AUTRES INFORMATIONS

COTES NFPA ET HMIS

NFPA: SANTÉ: 0 INFLAMMABILITÉ: 0 INSTABILITÉ: 0

HMIS: SANTÉ: 0 INFLAMMABILITÉ: 0 DANGER PHYSIQUE: 0

CODE EPP: B

CLÉ OU LÉGENDE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES UTILISÉS DANS LA FICHE DE
SÉCURITÉ : AUCUNE

CETTE FDS A ÉTÉ PRÉPARÉE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS SUIVANTES :
RÈGLEMENT FÉDÉRAL 29 CFR 1910.1200
NUMÉRO DE RÉVISION: 2015.01.A

LES INFORMATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE DE SÉCURITÉ SONT EXACTES À NOTRE
CONNAISSANCE, INFORMATION ET CROYANCES À LA DATE DE SA PUBLICATION. CES
RENSEIGNEMENTS SONT UNIQUEMENT DES INSTRUCTIONS POUR LA MANIPULATION,
L'UTILISATION, LE TRAITEMENT, LE RANGEMENT, LE TRANSPORT, L'ÉLIMINATION ET
DISPERSION EN TOUTE SÉCURITÉ ET NE CONSTITUENT PAS UNE GARANTIE OU UNE
SPÉCIFICATION DE QUALITÉ. CES RENSEIGNEMENTS NE CONCERNENT QUE LE MATÉRIAU
SPÉCIFIQUEMENT DÉSIGNÉ ET PEUVENT NE PAS ÊTRE VALABLES POUR UN TEL MATÉRIAU
UTILISÉ EN TANDEM AVEC D'AUTRES MATÉRIAUX OU DANS LE CADRE DE TOUT PROCESSUS,
AUTRE QU'INDIQUÉ DANS LE TEXTE.